Inhaltsverzeichnis

Thales

1	Th	ales	2
	1.1	Allgemeines	2
	1.2	Voraussetzung	2
	1.3	Freischaltung	2
	1.4	Thales-Einstellungen	2
	1.5	Zuordnungen	3
	1.5.	1 Therapiewechsel	5
	1.6	Biometriedaten	6
	1.7	Thales prüfen	6
	1.8	Thales-Datei erstellen	7
	1.9	Thales-Datei senden	9
	1.10	Versandprotokoll	9
	1.11	Ansprechpartner	9





1 Thales

1.1 Allgemeines

Mit der ALBIS on WINDOWS Version 8.50 wurde die neue Programmfunktion Thales implementiert. Mit Thales wird es möglich, die Fülle der Informationen, die täglich in Ihrer Arztpraxis anfallen, zu erfassen, zu strukturieren und in wissenschaftliche Analysen zu überführen. Hinter Thales steht das Unternehmen Cegedim Strategic Data GmbH, eine Tochtergesellschaft der französischen cegedim-Gruppe, die als führende medizinische Datenbank in Frankreich mehr als 4.000 Allgemeinmediziner und Fachärzte in die Studie eingebunden hat.

1.2 Voraussetzung

Um Thales einsetzen zu können, müssen Sie folgende Voraussetzungen mitbringen:

- Sie müssen Online-Kunde mit bestehendem telemed-Vertrag sein.
- Sie müssen eine Freischaltung für Thales besitzen.

1.3 Freischaltung

Nach Erhalt Ihrer Freischaltung können Sie diese in ALBIS on WINDOWS unter dem Menüpunkt Optionen Wartung Freischaltungen einfügen. Um die Freischaltung zu erhalten, wenden Sie sich bitte an das Freischalt-Team unter der Telefonnumer: **0261- 8000-2512**.

1.4 Thales-Einstellungen

Vor Beginn der Thales-Datei-Erstellung werden die passenden Einstellungen pro Arzt (Behandler) vorgenommen. Hierzu öffnen Sie bitte den folgenden Dialog über den Menüpunkt Optionen Thales.

Optionen Thales
Optionen für Arzt:
Dr. med. Jochen ALBIS
✓ Neue Diagnosen des Patienten auf den Schein übernehmen
Zuordnungen
Verordnungen prüfen: Prüfung ab dem letzten Exportdatum (26.03.2007)
Export Erstexport 36 Monate
Erinnerung (Standard: Alle 14 Tage)
Letzte Dateierstellung am: 26.03.2007
Es wurde noch kein Erstexport gesendet!
Erinnerungsfunktion: 14 Tage nach der letzten Dateierstellung
Nachdem Sie die aktuelle Datei gesendet haben: Nächste von CSD erwartete Dateierstellung und -lieferung ab: 09.04.2007
OK Abbruch



- In dem Bereich Optionen für Arzt wählen Sie bitte den Behandler aus, für den Sie Einstellungen vornehmen möchten.
- Der Schalter Neue Diagnosen des Patienten auf den Schein übernehmen bedeutet, dass direkt aus der "Thalesmaske" heraus Diagnosen auf Ihren aktuellen Schein übertragen werden.
- In dem Bereich Zuordnung wählen Sie den zu prüfenden Zeitraum der Verordnungen aus.
- In dem Bereich Export wird der Zeitraum des Erstexportes festgelegt.
- In dem Bereich Erinnerung (Standard: Alle 14 Tage) können Sie ein Zeitintervall zur Erinnerung Ihres Exportes festlegen.

Um die Einstellungen zu speichern betätigen Sie bitte den Druckknopf OK.

1.5 Zuordnungen

Nach Verordnen eines Präparates auf dem Rezept erscheint automatisch die Thales-Erfassungsmaske

Datum	Verordnung		Status	Dosierung	Diagnose		
22.03.2007	Miochol E TRS N1 1St		E		Sonstiger chronisc	her Schmerz, G. {	R52.2}
< Neuzuordnu	ng für <scheuermann. (f<="" kurt="" th=""><th>)>, <adalat 1<="" 5="" kap="" th=""><th>N2 42St> vi</th><th>erordnet von <d< th=""><th>)r. med. Jochen ALBIS</th><th></th><th>></th></d<></th></adalat></th></scheuermann.>)>, <adalat 1<="" 5="" kap="" th=""><th>N2 42St> vi</th><th>erordnet von <d< th=""><th>)r. med. Jochen ALBIS</th><th></th><th>></th></d<></th></adalat>	N2 42St> vi	erordnet von <d< th=""><th>)r. med. Jochen ALBIS</th><th></th><th>></th></d<>)r. med. Jochen ALBIS		>
Datum: 27 03	2007 Verordnung (1/1):	(AM) Adalat 5 KA	P N2 42St		Status	Dosierung Mo	rgMittAbN.
Diagnose (24	kutd 14 Dauerd):					~	Zuordnen
Grund des Th	erapiewechsels:				V Thera	piewechsel	
ormationen:		er Diagnosen auf d	len aktuelle	n Schein: Ja!			

In dem Reiter Übersicht Zuordnung haben Sie einen kompletten Überblick über die bereits zugeordneten Präparate. Hier werden nur die Präparate des aktuell gewählten Patienten dargestellt. In dem Bereich Neuzuordnung,haben Sie nun die Möglichkeit, dem Präparat eine Diagnose zuzuordnen. Die Auswahlliste Status gibt Ihnen die Möglichkeit, den zugehörigen Status auszuwählen. Die verschiedenen Status werden Ihnen wie folgt angezeigt:

E = ErstverordnungF = Folgeverordnung



RI

In dem Eingabe- und Ausgabefeld Diagnose finden Sie die bereits gestellen Diagnosen. Es kann eine Diagnose für die Zuordnung übernommen werden. Diese können Sie mit Hilfe der Auswahlliste übernehmen und dem Präparat zuordnen.

ibersicht Zuo	rdnung Patientendaten							
Datum	Verordnung		Status	Dosierung	Diagnose			
22.03.2007	Miochol E TRS N1 1St		E		Sonstiger chroni	ischer Schmerz	e, G. (R52.2)	
: Neuzuordnu	ng für <scheuermann, (f<="" kurt="" td=""><td>iiii i)>, <adalat 5="" kap="" n<="" td=""><td>12 42St> v</td><td>erordnet von <c< td=""><td>r. med. Jochen ALI</td><td>BIS></td><td>a Mara -Mitt -A</td><td>> b -N</td></c<></td></adalat></td></scheuermann,>	iiii i)>, <adalat 5="" kap="" n<="" td=""><td>12 42St> v</td><td>erordnet von <c< td=""><td>r. med. Jochen ALI</td><td>BIS></td><td>a Mara -Mitt -A</td><td>> b -N</td></c<></td></adalat>	12 42St> v	erordnet von <c< td=""><td>r. med. Jochen ALI</td><td>BIS></td><td>a Mara -Mitt -A</td><td>> b -N</td></c<>	r. med. Jochen ALI	BIS>	a Mara -Mitt -A	> b -N
) atum: 27.03	.2007 <u>V</u> erordnung (1/1):	(AM) Adalat 5 KA	.P N2 42St	:	E	×		*
							Zuord	nen
Diagnose (07	Akutd., 14 Dauerd.):							non

Möchten Sie dem Präparat eine "neue" Diagnose zuordnen, stehen Ihnen selbstverständlich zur Erfassung die Ihnen bekannten Funktionstasten von ALBIS on WINDOWS zur Verfügung, wie in der Statuszeile ersichtlich:

F2 ICD Zusätze | SHIFT+F2 Ausn. | F3 ICD | SHIFT+F3 kl. Liste Dia | STRG+F3 alte Dia | F4 Textb. | Shift+F4 ICD-Thes. | F5 DD-Liste | Shift+F5 neue DD | STRG+F5 neue kl. Liste Dia

Über den Druckknopf Zuordnen wird das von Ihnen verordnete Präparat dieser Diagnose zugeordnet und in die obere Liste Übersicht Zuordnung eingefügt. Wurde zuvor unter dem Menüpunkt Optionen Thales der Schalter bei Neue Diagnosen des Patienten auf den Schein übernehmen aktiviert, wird die neu hinzugefügte Diagnose automatisch auf den aktuellen Schein zur Abrechnung übernommen.



Datum 27.03.2007	Verordnung Adalat 5 KAP N2 42St		Status E	Dosierung	Diagnose Adipositas, G	. (E66.9	}	- /	
22.03.2007	Miochol E TRS N1 1St		E		Sonstiger chi	ronische	r Schmerz	;, G. (R52.2)	
< Neuzuordnu	ng für <scheuermann, (6)="" kurt=""></scheuermann,>	iiii , <adalat 5="" kap="" n<="" td=""><td>12 42St> vi</td><td>erordnet von <d< td=""><td>r. med. Jochen S</td><td>ALBIS> tatus</td><td>Dosierun</td><td>g MorgMitt</td><td>> AbN.</td></d<></td></adalat>	12 42St> vi	erordnet von <d< td=""><td>r. med. Jochen S</td><td>ALBIS> tatus</td><td>Dosierun</td><td>g MorgMitt</td><td>> AbN.</td></d<>	r. med. Jochen S	ALBIS> tatus	Dosierun	g MorgMitt	> AbN.
						1000			2.0
Datum: 27.03	.2007 <u>V</u> erordnung (1/1):				*	×			*
Datum: 27.03 Diagnose (0 4	.2007 <u>V</u> erordnung (1/1): Akutd., 14 Dauerd.):				¥	*			dnen
Datum: 27.03 Diagnose (0 4 Grund des Th	.2007 ⊻erordnung (1/1): Akutd., 14 Diauerd.): ierapiewechsels:					∼ Therapi	ewechsel	▼ Zuor	dnen
Datum: 27.03 Diagnose (0 4 Grund des Th iormationen:	.2007 ⊻erordnung (1/1): \kutd., 14 Dauerd.): ierapiewechsels:					⋎	ewechsel	▼ Zuor	dnen

1.5.1 Therapiewechsel

Nach der Zuordnung einer Verordnung zu einer Diagnose, die Sie bereits mit einem anderen Präparat verknüpft haben, erfolgt die Abfrage auf einen Therapiewechsel.

ALBIS	
?	Sie haben eine Diagnose ausgewählt, zu der Sie bereits ein anderes Medikament verordnet haben. Möchten Sie das neue Medikament zusätzlich zuordnen?
	Bei JA: neues Medikament wird hinzugefügt (Kombitherapie) Bei NEIN: Neues Medikament ersetzt das vorherige Medikament (Therapiewechsel)
	<u>]</u> a <u>N</u> ein

Bestätigen Sie nun mit dem Druckknopf Ja, wird ein neues Medikament hinzugefügt (Kombitherapie).

Mit Bestätigen des Druckknopfes Nein ersetzt das neue Medikament das vorherige (Therapiewechsel). In dem zweiten Fall wird ein Bereich zu der näheren Begründung des Therapiewechsels aktiviert.

Neuzuordnung -> Therapiewechsel			
		Status	Dosierung MorgMittAbN.
Datum: 22.03.2007 <u>V</u> erordnung:	Miochol E TRS N1 1St	• A 🗸	~
Diagnose:	Sonstiger chronischer Schmerz, G. (R52.2)		✓ Zuordnen
Grund des Therapiewechsels:	I v	Therapie	ewechsel



Der Bereich Informationen enthält Informationen über die in Optionen Thales zuvor definierten Einstellungen.

1.6 Biometriedaten

In dem Reiter Patientendaten haben Sie eine Übersicht der Biometriedaten des jeweiligen Patienten. Diese werden automatisch aus ALBIS on WINDOWS übernommen und in die Liste eingetragen.

iometriedaten	DMP	Integrierte Versorgung
Größe (cm) Gewicht (g) 10000 Blutdruck systolisch 130 Blutdruck diastolisch 080 Puls 88 ✓ Patient ist Raucher	DMP Diabetes mellitus Typ2 DMP Brustkrebs DMP Koronare Herzkrankheit OMP Diabetes mellitus Typ1 OMP Asthma bronchiale DMP COPD	Hausarztmodell Barmer DAK DMP Brustkrebs DMP Brustkrebs DMP COPD Diabetes mellitus Typ I KHK TK Innovativ
(rankenhauseinweisung Krankenhauseinweisungsdatum Finweisungsgrund	Aufenthaltsdauer in Tagen	
mationen:		
stellung Optionen Thales: Übernahm	ie neuer Diagnosen auf den aktuellen Schein: Idigen Emtebaugt	Jal

1.7 Thales prüfen

Möchten Sie nun überprüfen, welche Verordnungen noch über fehlende Zuordnungen verfügen, so gehen Sie bitte auf den Menüpunkt Statistik Dienstleister Thales Thales-Daten prüfen.





Sie erhalten nun folgenden Dialog:

Datum	Verordnung		Status	Dosierung	Diagnose	^
23.03.2007	Adalat 5 KAP N2 42St		F		Gerinnungsstörung 2, G. {D68.9G	=
23.03.2007	Adalat 5 KAP N2 42St		F		Gerinnungsstörung 2, G. (D68.9G	
23.03.2007	das Wetter ist schön		E		Gerinnungsstörung 2, G. (D68.9G	
23.03.2007	Gingium Loesung TRO N1	100ml	E		Hyperkinetisches Herzsyndrom, G. {	151.8G
23.03.2007	Ginkgo Stada FTA N1 30S	t	E		Tinnitus aurium (H93.1)	
23.03.2007	Gingium FTA N1 30St		E		Tinea barbae und Tinea capitis, G. {	B35.0G
23.03.2007	Gingium FTA N1 30St (6-6-	6-6)	E	(6-6-6-6)	Tinea barbae und Tinea capitis, G. {	B35.0G
23.03.2007	Gingium FTA N1 30St		E		Tinea barbae und Tinea capitis, G. {	B35.0G
23.03.2007	Adalat 5 KAP N2 42St		E		Tinea pedis (B35.3)	
23.03.2007	Melodie Abc-Modul 0 10St		E		Tinea pedis (B35.3)	
23.03.2007	Beloc Zok Mite 47.5MG R	ET N3 100St	F	(11-)	Zwei-Gefäßerkrankung der atherosk	lerotischen
22.03.2007	Fungiderm Terra-Bio LOE N	11 20g	E		Gerinnungsstörung 2, G. {D68.9G	~
(ie is e siloes	·· ·· ·	-			>
Zuordnung f Datum: 27.03	.2007 Verordnung (1/6):	(AM) Adalat 5	KAP N2 42St	:	Status Dosierung Mo	rgMittAbN.
Diagnose (1 A	Akutd., 14 Dauerd.):				~	Zuordnen
•	erapiewechsels:				▼ Therapiewechsel	
arund des i r						
aruna des i r ormationen:						

In diesem Dialog werden Ihnen die noch zuzuordnenden Präparate aller Patienten aufgelistet. Diese können Sie wie in Kapitel 1.5 beschrieben zuordnen. Bitte beachten Sie hierbei, dass Ihnen die Namen der jeweiligen Patienten, bei denen eine Zuordnung erfolgen soll, angezeigt werden.

1.8 Thales-Datei erstellen

Möchten Sie nun einen Export erstellen, gehen Sie hierzu bitte in dem Menüpunkt unter Statistik Dienstleister Thales auf Thales-Daten erstellen. Sie erhalten folgenden Dialog:



Thales - Datenabzug		×				
Bitte selektieren Sie diejenigen Ärzte, für die der Export durchgeführt werden soll.	med. Jochen ALBIS . med. Mosela	KvNr: 1811111				
○ <u>R</u> egulärer Datenabzug	Erhebungszeitraum von: 01.01.2004	bis: 27.03.2007				
⊙ <u>E</u> rstabzug	Berücksichtigt werden die Daten der let	izten 36 Monate				
Datei wird erstellt in: C:\AOW\Thales 8.50\Dienstleister\Thales\Sendfile\Erstexp\ Nächste geplante Dateierstellung ab: 10.04.2007						
Versandart: O <u>t</u> elemed Online Service	 Alternatives <u>Mailprogramm</u> 	OETP				
	OK Abbruch					

Wählen Sie nun aus, für welchen Arzt (Behandler) die Daten exportiert werden sollen. Dies erfolgt durch Selektieren des Arztnamens. Des weiteren besteht hier die Möglichkeit für mehrere Ärzte (Behandler) einen Datenabzug zu erstellen. Hierzu selektieren Sie bitte alle gewünschten Arztnamen (Behandlernamen). Bei Anklicken der Auswahlbox Reguläre Datenabzug wird der Ihnen angezeigte Erhebungszeitraum für den Export verwendet. Die Daten werden nur in dem vorgegebenen Zeitraum ausgewertet. Bei Anklicken der Auswahlbox Erstabzug wird der Zeitraum, den Sie zuvor unter dem Menüpunkt Optionen Thales eingestellt haben übernommen. In dem Eingabefeld Datei wird erstellt in erkennen Sie, wo die erstellte Datei abgespeichert wird.

In der Auswahlliste Versandart können Sie Ihre Versandart definieren. Zu dem Erstellen der Datei betätigen Sie bitte den Druckknopf OK. Sie erhalten nun folgenden Dialog:

ALBIS
Möchten Sie die Datei sofort senden?
la <u>N</u> ein

Mit Betätigen des Druckknopfes Ja wird die Datei direkt über die von Ihnen zuvor ausgewählte Versandart versendet. Bei Betätigen des Druckknopfes Nein wird die Datei für einen späteren Versand auf Ihrer Festplatte gespeichert. (Siehe Kapitel 1.9 Thales-Datei senden).



1.9 Thales-Datei senden

Möchten Sie nun die zuvor erstellte Datei versenden, klicken Sie bitte in dem Menüpunkt Statistik Dienstleister Thales auf Thales-Datei senden. Sie erhalten folgenden Dialog:

Thales	×
Welche Datei möchten Sie senden?-	
[1811111_8_20070327.CSV	<u> </u>
	Datei erstellt mit KVNr.:
	1811111
	Datei erstellt am:
	26.03.2007 um 17:55 Uhr
Senden	Abbruch Löschen

Über den Druckknopf Senden wird die Datei direkt versendet. Über den Druckknopf Löschen haben Sie die Möglichkeit, Dateien die nicht versendet werden sollen zu löschen.

1.10 Versandprotokoll

Möchten Sie nun eine Übersicht über die von Ihnen versendeten Dateien erhalten, so klicken Sie bitte auf den Menüpunkt Statistik Dienstleister Thales Versandprotokoll. Sie erhalten nun eine komplette Übersicht über Ihren Versand mit den verschiedenen Status.

1.11 Ansprechpartner

Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an die Firma cegedim, FrauBijanka Kusacic, Frau Ellen Kobold-Tekin, **Telefon: 06251/8484511**, **Fax: 06251/ 8484411**, **E-Mail:** <u>thales.med@cegedim.com</u>.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Servicepartner.

Bei Fragen zur Freischaltung wenden Sie sich bitte an Frau Eyk und Frau Zimmer, **Telefon:** 0261 / 8000 - 2512

Bei Fragen bezüglich Finanzen wenden Sie sich bitte an die Firma cegedim, FrauBijanka Kusacic, Frau Ellen Kobold-Tekin, **Telefon: 06251/8484511**, **Fax: 06251/ 8484411**, **E-Mail:** <u>thales.med@cegedim.com</u>.