

SADT-Abrechnung

Abrechnung von Leistungen nach dem Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz (SFHÄndG)

Betrifft die KV Gebiete Westfalen-Lippe und Nordrhein

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
1.1	Voreinstellung SADT-Abrechnung.....	4
1.2	Anlegen von SADT-Scheinen.....	4
1.3	Kennziffer SADT	5
1.4	Ausstellungsdatum, Abrechnungsquartal, Nachzügler.....	7
1.4.1	Abrechnungsschein (ambulante Behandlung) SADT.....	7
1.4.2	Überweisungsschein SADT	7
1.4.3	Belegarztschein (belegärztliche Behandlung) SADT.....	7
1.5	Scheinsymbole SADT	7
2	Erfassen von Leistungsziffern (SADT)	8
1.6	Zulässige Ziffernzusätze (SADT).....	8
3	Ausdruck Überweisungsschein (Muster 6) SADT.....	9
4	Abrechnung SADT.....	9
1.7	Abrechnung vorbereiten	9
1.8	KBV-Prüfprogramm	11
1.8.1	Abrechnungs-Protokolle	11
1.9	SADT - Nein-Scheine	11
1.10	SADT - Patientenliste	12
5	Sonstiges	12

1 Allgemeines

Für Nordrhein-Westfalen (KV Gebiete Nordrhein und Westfalen-Lippe) wird ab dem 3. Quartal ein weiteres KVDT-Datenpaket für die Abrechnung von Schwangerschaftsabbrüchen notwendig, das sogenannte SADT-Datenpaket NRW.

Mit dem SADT-Datenpaket wird die Abrechnung von Leistungen nach dem Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz (SFHÄndG) in den Bereichen der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein und Westfalen-Lippe übertragen.

Die Berechtigten erhalten eine Bescheinigung über die Übernahme der Kosten für einen Abbruch der Schwangerschaft nach dem SFHÄndG (auch Kostenübernahmebescheinigung genannt) von einer gesetzlichen Krankenkasse. Diese Kostenübernahmebescheinigung enthält die Personalien der Berechtigten und eine Fall-Kennziffer.

Für die Abrechnung dieses Schwangerschaftsabbruchs dürfen aus datenschutzrechtlichen Gründen keine personenbezogenen Daten verwendet werden. Stattdessen muss die auf der Kostenübernahmebescheinigung angegebene Fall-Kennziffer übertragen werden. Diese Kennziffer ist maximal 26-stellig und setzt sich wie folgt zusammen:


Stelle(n) der Fall-Kennziffer	Bedeutung
1	Kennzeichnung für den Wohnsitz der Patientin 1 = NRW, 0=andere Bundesländer
2-7	Datum der Antragsstellung bei der Krankenkasse
8	Laufende Nummer des Tages
9-15	IK der Krankenkasse
16-20	PLZ der ausstellenden Krankenkasse
21-26	Alphanummerische interne Kennzeichnung der Krankenkasse

Diese Fall-Kennziffer finden Sie auf der Kostenübernahmebescheinigung der Krankenkasse.

Mit dem ALBIS Update 8.70 können Sie die Abrechnungsdaten für dieses Datenpaket erfassen. Eine Abrechnung dieser Daten kann erst zum 4. Quartal erfolgen, da eine Zulassungsprüfung bei der KBV notwendig ist und wir nach bestandener Prüfung eine KBV-Prüfnummer (SADT) erhalten. Die Scheine aus dem 3. Quartal können Sie anlegen und dann als Nachzügler mit der Abrechnung für das 4. Quartal abrechnen.

1.1 Voreinstellung SADT-Abrechnung

Um SADT-Scheine anlegen zu können rufen Sie bitte den Menüpunkt Optionen Abrechnung auf. Auf dem Register ADT setzen Sie den Schalter SADT-Abrechnung.



1.2 Anlegen von SADT-Scheinen

Das Anlegen von SADT-Scheinen erfolgt Analog zum Anlegen von normalen „Abrechnungsscheinen“. Sobald der o.g. Schalter SADT-Abrechnung aktiviert wurde, stehen Ihnen nach dem Anlegen von Scheinen im **Bereich Scheintyp** der **Bereich SADT-Schwangerschaftsabbruch** zur Verfügung.

Scheintyp

Abrechnungsschein "Nein"-Schein

Überweisungsschein

Belegarztschein

Notfall-/Vertretungsschein

Privatrechnung

BG

SADT-Schwangerschaftsabbruch

Abrechnungsschein Überweisungsschein Belegarztschein

Die Auswahl eines entsprechenden SADT-Scheines erfolgt durch Setzen des Schalters je nach Abrechnungsart bei Abrechnungsschein, Überweisungsschein oder Belegarztschein im **Bereich SADT-Schwangerschaftsabbruch**.

Natürlich steht Ihnen auch beim Anlegen von SADT-Scheinen, die Funktion Nein-Schein zur Verfügung. Hierzu markieren Sie zusätzlich zur Auswahl des SADT-Scheines den Schalter Nein-Schein. SADT-Nein-Scheine gelangen nicht zur Abrechnung.

Bitte beachten Sie, dass je nach ausgewähltem Scheintyp im Bereich SADT-Schwangerschaftsabbruch die Eingabefelder variieren können.

1.3 Kennziffer SADT

Jede Kostenübernahmebescheinigung der Krankenkasse enthält die Fall-Kennziffer. Diese Kennziffer tragen Sie bitte in dem **Bereich Kennziffer-Schwangerschaftsabbruch** ein.

Kennziffer Schwangerschaftsabbruch:
Die Kennziffer entnehmen Sie bitte dem Kostenübernahmeformular der Krankenkasse

1	070812	1	4212059	40213	a1	Abrechnung VKNR:	24101
0/1	JJMMTT	0-9	IK der KK 7stellig	PLZ der KK	6 Zeichen int. Kennz.		

Für diese Kennziffer gelten bestimmte Formate. Die zulässigen Formate sehen Sie jeweils als Beschreibung unter den einzelnen Feldern der Kennziffer.

ALBIS on Windows prüft Ihre Eingaben beim Speichern eines SADT-Scheines auf die zulässigen Formate. Sollten Format-Fehler vorliegen, so weist Sie ALBIS on Windows direkt auf diese Fehleingaben hin, so dass Sie diese direkt korrigieren können.

Folgende fehlerhaften Eingaben im Bereich der Kennziffer wurden erfasst:

Kennziffer Schwangerschaftsabbruch:
Die Kennziffer entnehmen Sie bitte dem Kostenübernahmeformular der Krankenkasse

0	22	1	2323232	4444		Abre
0/1	JJMMTT	0-9	IK der KK 7stellig	PLZ der KK	6 Zeichen int. Kennz.	

Alle Fehleingaben werden Ihnen mit einer kurzen Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. In unserem Beispiel wurden alle Formatfehler, die vorkommen können, angezeigt.



Durch Aktivieren des Druckknopfes gelangen Sie zurück auf den SADT-Schein und können die Eingaben im Bereich der Kennziffer korrigieren.

Wählen Sie den Druckknopf wird dieser Schein mit den vorhandenen fehlerhaften Eingaben gespeichert. Bitte beachten Sie, dass diese Fehler später bei der Abrechnung erneut im internen Fehlerprotokoll und auch im KBV-Prüfmodul angezeigt werden. Eine Abrechnung solcher SADT-Scheine mit fehlerhafter Kennziffer wird vom KBV-Prüfmodul abgelehnt. Die SADT-Abrechnung kann nicht an die KV weitergeleitet werden. Eine Korrektur ist in jedem Fall notwendig.

1.4 Ausstellungsdatum, Abrechnungsquartal, Nachzügler

Für die Abrechnungsscheine SADT, muss zusätzlich zur Kennziffer, das Ausstellungsdatum eingetragen werden. Aus diesem Datum ermittelt ALBIS on Windows das Abrechnungsquartal des SADT-Scheines. Bitte beachten Sie hierbei, dass die Quartalsermittlung nur beim 1. Speichern eines Scheines ermittelt wird.

Beispiel:

Aktuelles Systemdatum: 10.10.2007

Ausstellungsdatum 20.08.2007 → Abrechnung für das Quartal 3/07 (Nachzügler)

Ausstellungsdatum 07.10.2007 → Abrechnung für das Quartal 4/07

1.4.1 Abrechnungsschein (ambulante Behandlung) SADT

Für den Abrechnungsschein SADT ist die Kennziffer und das Ausstellungsdatum zu erfassen.

1.4.2 Überweisungsschein SADT

Zusätzlich zu den Feldern Kennziffer und Ausstellungsdatum müssen auf einem SADT-Überweisungsschein die Felder Auftrag/Diagnose/Verdacht und Überweisung von Arzt-Nr. gefüllt werden.

Überweisungsdaten	
Auftrag/Diagnose/Verdacht:	Schwangerschaftsabbruch
Überweisung von Arzt-Nr:	3711111
Überweisung an:	Gynäkologie

1.4.3 Belegarztschein (belegärztliche Behandlung) SADT

Für den Belegarztschein SADT ist die Kennziffer und das Ausstellungsdatum zu erfassen.

1.5 Scheinsymbole SADT

Die Scheinsymbole der SADT Scheine unterscheiden sich in der aktuellen ALBIS Version nicht von den normalen ADT Scheinsymbolen. Nach dem Anlegen eines SADT Scheines erscheint im Tooltip die Information zum SADT-Schein.

```
Schwangerschaftsabbruch: Überweisung;  
SA-Kennziffer:10708121421205940213a1;  
3/07; DD;
```

Die Tooltipp Anzeige erhalten Sie, indem Sie mit dem Mauszeiger auf einen angelegten SADT-Schein fahren.

In der nächsten ALBIS on Windows Version werden wir die Scheinsymbole für SADT-Scheine farblich von den normalen ADT Scheinen absetzen.

2 Erfassen von Leistungsziffern (SADT)

Das Erfassen von Leistungsziffern für die SADT Abrechnung erfolgt wie gewohnt.

Ihnen stehen 2 Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Erfassen der Leistungsziffern direkt auf der Scheinrückseite eines SADT-Scheines.
2. Erfassen der Leistungsziffern in der Karteikarte entsprechend der nötigen Scheinart über Karteikartenkürzel.

Karteikartenkürzel

lkso

lksü

lkso

Scheinart SADT

Abrechnungsschein SADT (ambulante Behandlung)

Überweisungsschein SADT

Belegarztschein SADT (belegärztliche Behandlung)

1.6 Zulässige Ziffernzusätze (SADT)

Bitte beachten Sie, dass für die Erfassung von Leistungsziffern auf SADT Scheinen nur bestimmte Ziffernzusätze erlaubt sind.

Folgende Ziffernzusätze sind erlaubt:

Freier Begründungstext (5009)

Sachkosten (Text & Bezeichnung) (5011+5012)

3 Ausdruck Überweisungsschein (Muster 6) SADT

Für die Hinzuziehung des Anästhesisten stellt der Operateur einen Überweisungsschein (Vordruck Muster 6) aus. Auf diesem Überweisungsschein muss anstelle der Personalien der Patientin die Kennziffer angegeben werden.

Haben Sie in ALBIS on Windows einen SADT-Schein angelegt und möchten nun einen Überweisungsschein ausdrucken, so wird der Formulkopf – wie gefordert – anstelle der Personalien mit der Kennziffer ausgedruckt.

Krankenkasse bzw. Kartenträger		
Name, Vorname der Versicherten		
10708121421205940213a1		geb. am
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Statut
Vortragarzt-Nr.	VK gültig bis	Datum
1811111		<input checked="" type="checkbox"/> 27.09.2007

4 Abrechnung SADT

Bitte beachten Sie, dass mit dieser ALBIS on Windows Version die Abrechnung noch nicht bei der KV eingereicht werden kann, da uns noch keine KBV-Prüfnummer zugeteilt wurde.

Das SADT-Datenpaket (SADT-Scheine) wird zusammen mit dem KVDT-Datenpaket (Abrechnung der normalen Abrechnungsscheine) bei der KV Nordrhein und der KV Westfalen-Lippe als Kombinationspaket (also in einer Abrechnungsdatei) eingereicht.

1.7 Abrechnung vorbereiten

Um eine solche kombinierte Abrechnungsdatei zu erstellen wählen Sie den Menüpunkt Abrechnung Vorbereiten....

Im **Bereich Erstellen**, aktivieren Sie zusätzlich zum Schalter ADT, den Schalter SADT.



Anschließend aktivieren Sie die Schaltfläche . Es wird nun eine Abrechnungsdatei mit Ihren ADT-Scheinen und SADT-Scheinen erstellt.

Im Anschluss werden Ihnen die internen Fehlerprotokolle für ADT und SADT am Bildschirm angezeigt.

Bei Fehlern im internen Fehlerprotokoll für ADT und SADT können diese, wie bereits im ADT gewohnt, bearbeitet und korrigiert werden.

Sollten Sie Fehlerkorrekturen durchgeführt haben, müssen Sie im Anschluss - wie gewohnt - den Vorgang *Abrechnung vorbereiten* erneut durchführen, damit die Abrechnungsdatei neu (ohne Fehler) erzeugt wird.



WICHTIGER HINWEIS:

Fehler im internen Fehlerprotokoll für das SADT- Datenpaket sollten unbedingt von Ihnen vor dem Aufruf des KBV-Prüfmoduls korrigiert werden. Die Fehlerausgabe des KBV-Prüfmoduls für das Datenpaket-SADT enthält **nur** die „Kennziffer“ und keinen Patientenamen, somit ist das Auffinden des „fehlerhaften“ SADT-Scheines fast unmöglich.

1.8 KBV-Prüfprogramm

Über den Menüpunkt *Abrechnung KBV-Prüfprogramm*... starten Sie wie gewohnt das KBV-Prüfmodul. Ihnen wird nun das „Kombinierte Datenpaket“ zur Prüfung angeboten.



Durch Aktivieren des Druckknopfes  öffnen Sie das KBV-Prüfmodul. Im Anschluss führen Sie die Prüfung wie im ADT gewohnt durch.

1.8.1 Abrechnungs-Protokolle

Die Abrechnungsprotokolle können Sie - wie bisher- über den Menüpunkt *Abrechnung Protokolle*... ansehen.

1.9 SADT - Nein-Scheine

Über den Menüpunkt *Abrechnung Vorbereiten*... im **Bereich Listen** haben Sie die Möglichkeit durch Aktivieren des Schalters *SADT-Nein-Scheine*, sich eine Liste mit allen SADT-Nein-Scheinen erzeugen zu lassen.

1.10 SADT - Patientenliste

Über den Menüpunkt *Abrechnung Vorbereiten...* im **Bereich Listen** haben Sie die Möglichkeit durch Aktivieren des Schalters *SADT-Patientenliste*, sich eine Liste aller Patienten mit SADT-Scheinen anzeigen zu lassen.

5 Sonstiges

Sämtliche Statistiken, die auf Basis der GKV Versicherten erstellt werden, enthalten nun die neuen Scheinarten der SADT-Abrechnung. Bitte beachten Sie dies ggfs. für Ihre Voreinstellungen in den jeweiligen Statistiken.

Beispiel:

EBM 2000plus Auswertung HVM

Möchten Sie die Leistungen der SADT-Scheine z.B. als Vorwegleistung in Ihrer Statistik berücksichtigt haben, so müssen Sie in den Optionen EBM 2000plus Statistik die Voreinstellung auf dem Register *Vorwegleistungen (2)* markieren.

V3. Scheinarten als Vorwegleistung (Punktwerte in Cent)	
Scheinarten	Nur diese Ziffern
<input type="checkbox"/> 30 Belegärztl.Behandlung	
<input type="checkbox"/> 31 Belegärztl.Mitbehandlung	
<input type="checkbox"/> 32 Vertretung belegärztliche Be...	
<input checked="" type="checkbox"/> 41 Ärztlicher Notfalldienst	
<input checked="" type="checkbox"/> 42 Urlaubs-/Krankheitsvertretung	
<input type="checkbox"/> 43 Notfall	
<input type="checkbox"/> 44 Notfalldienst mit Taxi	
<input type="checkbox"/> 45 Notarzt-/Rettungswagen	
<input type="checkbox"/> 46 Zentraler Notfalldienst	
<input checked="" type="checkbox"/> 50 Schwangerschaftsabbruch: ...	
<input checked="" type="checkbox"/> 51 Schwangerschaftsabbruch: ...	
<input checked="" type="checkbox"/> 52 Schwangerschaftsabbruch: ...	

In die EBM 2000plus Ziffernstatistik fließen diese Leistungen automatisch mit ein.

Für SADT-Scheine (Fälle) muss keine Praxisgebühr von den Patienten bezahlt werden. Dies ist aktuell unter Optionen *Praxisgebühr* voreingestellt, so dass Sie beim Anlegen eines SADT-Scheines nicht an die Praxisgebühr erinnert werden.