

# Einspielanleitung ALBIS on WINDOWS Version 9.20

+	<p>Die Installation dieses Updates setzt mindestens die erfolgreiche Installation der Version 9.10 voraus. Überprüfen Sie dies über das Menü ? und den Unterpunkt Über . . .</p> <p>Sofern Sie unter Windows 95/98 oder Windows NT 4.0 arbeiten, kontaktieren Sie bitte <u>vor</u> der Installation zur eventuellen Überprüfung der Systemkomponenten Ihren zuständigen ALBIS Vertriebs- und Servicepartner.</p>	○
!	<p><b>Bitte berücksichtigen Sie, dass der Einspielvorgang und die damit in Zusammenhang stehenden Konvertierungen und Aktualisierungen je nach Datenumfang und Rechnerkapazität einige Zeit in Anspruch nehmen können.</b></p> <p><b>Wir empfehlen Ihnen daher, das Update nur außerhalb bzw. am Ende der Sprechzeiten einzuspielen.</b></p>	!
+	<p>Führen Sie vor dem Einspielen des Updates unbedingt eine Datensicherung durch, die Sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.</p>	○
+	<p>Bevor Sie das Update einspielen, beenden Sie bitte ALBIS on WINDOWS und das ifap praxisCENTER an allen Arbeitsplätzen, da während des Updates an keinem Arbeitsplatz ALBIS on WINDOWS und ifap praxisCENTER gestartet sein darf. Das ifap praxisCENTER beenden Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol  in der Taskleiste klicken. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Beenden. Nähere Informationen diesbezüglich finden Sie in der elektronischen Programmdokumentation von ALBIS on WINDOWS.</p>	○
+	<p>Nach dem Einlegen der 1. Update CD in das CD-ROM/DVD-Laufwerk Ihres Rechners, gelangen Sie in den Startbildschirm der CD. Zu der weiteren Installation folgen Sie bitte den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.</p> <p>Sollte der Startbildschirm der CD nicht automatisch erscheinen, können Sie die CD auch manuell starten. Wählen Sie hierzu bitte <i>Start Ausführen</i> und geben Sie in dem Feld <i>Öffnen</i> folgenden Pfad ein: <b>x:\install.exe</b> (x:\ ist dabei durch den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM/DVD-Laufwerks zu ersetzen)</p>	○
!	<p>Während der Installation der 1. Update CD werden Sie aufgefordert, die 2. Update CD in das CD-ROM-Laufwerk einzulegen. Sie erhalten folgenden Dialog:</p> <div data-bbox="563 1350 1058 1601" data-label="Image"> </div> <p>Bitte legen Sie die 2. Update CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein und betätigen Sie den Druckknopf OK.</p>	!

**!!Bitte wenden!!**

# Einspielanleitung

## ALBIS on WINDOWS Version 9.20

	<b>!!! WICHTIGER HINWEIS !!!</b>	
+	<p>Unter Verwendung der Betriebssysteme <i>MS Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP Professional</i> oder <i>Windows 2003 Server</i>, ist es zwingend erforderlich, dass Sie sich vor dem ersten ALBIS-Start mit der Mindestberechtigung <i>Hauptbenutzer</i> an dem Betriebssystem anmelden. Bitte beachten Sie diese Notwendigkeit an allen Arbeitsplätzen! Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen ALBIS Vertriebs- und Servicepartner.</p>	○
+	<p>Bei dem ersten <b>Programmstart</b> nach der Installation werden die Datenbanken neu aufgebaut (konvertiert).</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Bitte beachten Sie, dass die Konvertierung einige Zeit in Anspruch nehmen kann!</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Bitte starten Sie ALBIS on WINDOWS währenddessen an keinem anderen Arbeitsplatz!</u></b></p>	○
+	<p>Nach den Datenbankkonvertierungen wird automatisch die Installation der VB Runtime (Visual Basic Laufzeitkomponenten für ALBIS) und die Aktualisierung weiterer lokaler Komponenten gestartet.</p> <p style="text-align: center;">Bitte warten Sie, bis die Installation beendet ist und beginnen anschließend mit dem nächsten Schritt.</p>	○
+	Die Updateinstallation ist abgeschlossen wenn der Dialog <i>ALBIS - Login</i> erscheint.	○
+	<p style="text-align: center;">Bitte beachten Sie die <b>Hinweise zur Aktualisierung</b> der Gebührenordnungen.</p> <p>Für den Fall, dass aktuelle Daten der GO-Ä, UV-GOÄ oder des EBM vorliegen, erscheinen entsprechende Benachrichtigungen. Die Daten werden <u>nicht</u> automatisch mit dem Einspielen des Updates aktualisiert!</p>	○
+	<p><b>Aktualisieren Sie bitte Ihre Gebührenordnung EBM 2000plus</b> über den Menüpunkt <i>Stammdaten - EBM - EBM 2000plus - Aktualisieren</i> sowie im Anschluss daran die <b>Scheindaten</b> über <i>Stammdaten - EBM - EBM 2000plus - Scheindaten aktualisieren</i>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Wir empfehlen Ihnen, diese beiden Vorgänge möglichst am Ende der Sprechstunde und an Ihrem Hauptrechner durchzuführen!</b></p>	○
+	<b>Informieren Sie Ihre Mitarbeiter rechtzeitig über die Änderungen!</b>	○