Enthaltene Programmänderungen

DMP-Assist Version 4.40

Inhaltsverzeichnis

1 Sy	ystemvoraussetzungen	3
2 Da	atensicherung vor dem Update	4
3 Di	ie Installation des Updates	6
3.1.	Wichtige Hinweise zum Update	6
3.2.	Update Installation am Server	7
3.3.	Update Installation am Client	11
4 Inl	halte des Updates	12

1 Systemvoraussetzungen

Das DMP-Assist Update in der Version 4.40 benötigt zur Installation folgende Voraussetzungen:

Betriebssysteme:

- Windows 2000 SP4
- Windows XP Professional SP2, SP3
- Windows 2003 SP2

Prozessor:

• min. Intel Pentium IV 500 MHz

Arbeitsspeicher:

• min. 256 MB

Bildschirmauflösung:

• min. 1024 x 768

Netzwerk:

TCP/IP-Protokoll

Vorversion:

• min. DMP-Assist 4.00

Sonstiges:

- ODBC-Datenbank-Schnittstelle
- Internet-Explorer 6.0 SP1 oder höher
- Acrobat Reader
- JAVA Runetimes 1.4.2 oder höher
- MS .Net Fraumworks 2.0
- Brennprogramm Nero 6, 7, 8

2 Datensicherung vor dem Update

Erstellen Sie vor der Installation des Updates eine Sicherung Ihrer aktuellen DMP-Assist Daten. Beenden Sie hierfür auf allen anderen Arbeitsplätzen alle noch laufenden DMP-Assist Anwendungen. Anschließend starten Sie bitte am Server den DMP-Assist entweder vom Desktop aus oder aus der Programmgruppe Start Programme DMP-Assist30 DMP-Assist 3.0 heraus. Wechseln Sie danach in das Menü Extras Datensicherung Sicherung. Es erscheint folgende Hinweismeldung:

🗘 DMP	P-Assist	\times
- XX- Hiermit beenden Sie DMP-Assist.		
	OK Abbruch	

Bestätigen Sie diese mit dem Druckknopf or. Der DMP-Assist wird geschlossen und folgende Hinweismeldung wird Ihnen angezeigt:

Praxis wählen Quelle: E:\DMP-Assist30\ Praxis1 ✓ Praxis1=1811111=Dr. med. Jochen ALBIS Ziel: C:\Sicherung\DMP-Assist.zip Ziel: C:\Sicherung\DMP-Assist.zip Zieldatei wählen Start			
Quelle: E:\DMP-Assist30\ Praxis1 Praxis1=1811111=Dr. med. Jochen ALBIS Ziel: C:\Sicherung\DMP-Assist.zip Ziel: C:\Sicherung\DMP-Assist.zip Zieldatei wählen Start SchlieBen			
Praxis1=1811111=Dr. med. Jochen ALBIS Ziel: C:\Sicherung\DMP-Assist.zip Ziel: C:\Sicherung\DMP-Assist.zip Zieldatei wählen Start			
✓ Praxis1=1811111=Dr. med. Jochen ALBIS Ziel: C:\Sicherung\DMP-Assist.zip Zieldatei wählen Start SchlieBen			
Ziel: C:\Sicherung\DMP-Assist.zip Ziel: C:\Sicherung\DMP-Assist.zip Zieldatei wählen Start SchlieBen			
Ziel: C:\Sicherung\DMP-Assist.zip Ziel: C:\Sicherung\DMP-Assist.zip Zieldatei wählen Start			
Ziel: C:\Sicherung\DMP-Assist.zip Zieldatei wählen Start SchlieBen			
Ziel: C:\Sicherung\DMP-Assist.zip Zieldatei wählen Start			
Ziel: C:\Sicherung\DMP-Assist.zip Zieldatei wählen Start SchlieBen			
Ziel: C:\Sicherung\DMP-Assist.zip Zieldatei wählen Start SchlieBen			
Zieldatei w ählen Start Schließen			
Zieldatei w ählen Start Schließen			
Zieldatei wählen Start SchlieBen			
Start Schließen			
Start Schließen			
Start Schließen			
Beschreibung: Sicherung vor dem Update.			
(Stichwort)			

Markieren Sie bitte zuerst die Praxis, die Sie sichern möchten. Im Anschluss wählen Sie über den Druckknopf Zieldatei wählen ein Verzeichnis für Ihre Sicherung aus. Geben Sie im Feld Beschreibung einen Kurztext ein, warum diese Sicherung erstellt wird. Bitte Betätigen Sie den Druckknopf Start, die Sicherung wird nun erstellt. Nach erfolgreicher Erstellung Ihrer Datensicherung erhalten Sie folgende Hinweismeldung:



Quittieren Sie die Meldung mit dem Druckknopf OK und verlassen Sie die DMP-Datensicherung über den Druckknopf Schließen.

3 Die Installation des Updates

3.1. Wichtige Hinweise zum Update

Bitte informieren Sie Ihre Mitarbeiter rechtzeitig über die Änderungen, die in diesem Update enthalten sind.

Die Installation des DMP-Assist online Updates wird <u>ausschließlich</u> am DMP-Assist Server vorgenommen. Die Aktualisierung der DMP-Assist Nebenstellen erfolgt nach dem Server-Update beim ersten Programmstart des DMP-Assist Client automatisch.

Vor der Installation der neuen Programmdateien prüft das Update automatisch, ob noch DMP-Assist Anwendungen auf den Nebenstellen gestartet und, dass alle Zugriffe auf die Datenbank geschlossen sind. Ist das nicht der Fall, erscheint folgende Hinweismeldung:

UPAssist30
Bitte das Programm DMP-Assist30 beenden!
OK

Kontrollieren Sie in dem Fall alle Rechner darauf, dass kein DMP-Assist Programm mehr gestartet ist und wiederholen Sie die Installation des Updates.

3.2. Update Installation am Server

Schließen Sie alle noch offenen Fenster im ALBIS und öffnen Sie anschließend das Menü Extern telemed online Update. Das ALBIS on WINDOWS wird automatisch geschlossen und Sie werden zum ALBIS Online Update Portal weitergeleitet.

<u>Folgende(s) Update(s) ist/sind verfügbar:</u>		
	Medikamentendatenbank Komplett	<u>info</u>
	Medical Explorer 1.4	<u>info</u>
	ifap praxisCENTER 1.2.0.106	<u>info</u>
	DMP-Assist Version 4.40	<u>info</u>
Download		

Markieren Sie den Eintrag **DMP-Assist Version 4.40** und klicken Sie anschließend auf den Druckknopf Download.

Dateidownload - Sicherheitswarnung			
Möchten Sie diese Datei speichern oder ausführen?			
Name: dmp440.exe Typ: Anwendung, 115 MB Von: eupdate1.compugroup.com Ausführen Speichern Abbrechen			
Dateien aus dem Internet können nützlich sein, aber dieser Dateityp kann eventuell auf dem Computer Schaden anrichten. Führen Sie diese Software nicht aus und speichem Sie sie nicht, falls Sie der Quelle nicht vertrauen. <u>Welches Risiko besteht?</u>			

Klicken Sie danach auf den Druckknopf Speichern.



Klicken dann erneut auf den Druckknopf Speichern, um das Update herunter zu laden.

Download beendet		
Download	d abgeschlossen	
dmp430.exe von eupdate1.compugroup.com		
Heruntergeladen: 115 MB in 15 Min. 40 Sek. Download nach: Z:\ALBIS on WINDOWS\AoW\dmp440.exe Übertragungsrate: 125 KB/s		
🗖 Dialogfeld nach Beendigung des Downloads schließer		
	Ausführen	

Nachdem der Download abgeschlossen ist, klicken Sie auf den Druckknopf Schließen und beenden Sie anschließend den Internet-Explorer.

Download-Datei(en) ausführen			
Suchen in: 🔁 update 🔽 🖛 🛍 📸			
Geändert am	Name 🔺	Größe	
03.07.2009 11:15	√2jdmp440.exe	118.31	
Datei <u>n</u> ame: dmp	140.exe	Ausführen	
Datei <u>t</u> yp: Ausf	ührbare Dateien (*.exe)	Abbrechen	

Markieren Sie nun die Datei **dmp440.exe** und klicken Sie auf den Druckknopf Ausführen. Nachdem die Daten des Update temporär entpackt sind, startet die Update-Installation des DMP-Assists automatisch.

🚺 DMP-Assist Update Version 4.40 🔀		
DMP-Assist Update Installation:		
Quelle: C:\DOKUME~1\FNO\LOKALE~1\Temp\dmp_web\DMP-Assist\DMP-Assist.EXE		
Ziel: D:\DMP-Assist\DMP-Assist.EXE		
⊂Aktuelle Datei DMP-Assist Version 4.x wurde auf Ihrem Computer gefunden. Klicken Sie auf Weiter' um das Update zu installieren.		
Gesamt		
Freier Speicher: 10981 MB		
Abbruch		

Klicken Sie bitte auf den Druckknopf Weiter, um zum nächsten Schritt in der Update-Installation zu gelangen.

🜔 Die Update Checkliste vor dem	Update	X
Markieren Sie bitte, ob Sie Das Update kann nur eing wurden.	alle erforderli elesen werden	chen Punkte erledigt haben. , wenn die Punkte abgehakt
Datensicherung wurde o	durchgeführt	
🔽 Update Dokumentation	wurde gelesen	
✓ Praxis1 Version: 430	🔽 Arztpraxis	🥅 Krankenhauspraxis
OK		Abbruch

Bevor mit der Installation der neuen Programmdateien begonnen werden kann, füllen Sie bitte die Update-Checkliste, wie oben gezeigt, aus.

Datensicherung wurde durchgeführt

• Bestätigt die Durchführung einer aktuellen Datensicherung Ihrer DMP-Assist Daten.

Update Dokumentation wurde gelesen

• Bestätigt, dass die Update-Dokumentation aufmerksam gelesen wurde.

Praxis1 Version: 4.30

• Bestätigt Ihnen, dass Ihre DMP-Assist Datenbank gefunden wurde und in der korrekten Version 4.30 vorliegt. Die in der oben gezeigten Abbildung dargestellte Versions-Angabe kann je nach Praxis-Installation variieren und muss mindestens die **400** sein.

Arztpraxis / Krankenhauspraxis

• Wählen Sie hier die für Sie geltende Praxisform.

Nachdem Sie alle Punkte abgehakt haben, starten Sie bitte den Kopiervorgang mit dem Druckknopf OK.

Ist die Update-Installation erfolgreich abgeschlossen, erscheint folgende Hinweismeldung:



3.3. Update Installation am Client

Die Installation des DMP-Assist Client wird beim nächsten Start an der Nebenstelle automatisch über das Netzwerk durchgeführt. Um den Vorgang zu initialisieren, bestätigen Sie die nachfolgende Meldung mit dem Druckknopf OK.

O D	MP-Assist Update Client 🛛 🔀	
Die vorhandene DMP-Assist Version ist nicht auf dem aktuellen Stand. Möchten Sie diese jetzt aktualisieren?		
	OK Abbruch	

Klicken Sie bei der anschließend erscheinenden Meldung auf den Druckknopf Weiter.

🔵 DMP-Assist: Update Client	×
Quelle: z:\DMP-Assist	
Ziel: E:\DMP-Assist	
Weiter	Abbruch

Am Ende der Installation startet der DMP-Assist automatisch.

4 Inhalte des Updates

Die aktuelle Version 4.40 beinhaltet folgenden Programmänderungen:

- Neues Prüf- und Kryptomodul der KBV
- Zusätzliches Modul bei KHK à chronische Herzinsuffizienz mit zusätzlicher Eingabe der Serum- Elektrolyte und Gewichtskontrolle
- Neue Kostenträgerstammdatei, sowie SDDA (Datenstelle)
- Anpassung/ Verbesserung der Bestellliste
- Neue D2D- Liste
- Behebung des Problems bezüglich dem kaufmännischen &-Zeichen in den Krankenkassen- Namen (BKK's)
- Plausibilitäten in der Dokumentation wurden angepasst

Bestellliste

Die Bestellliste wurde vereinfacht. Es besteht nun nur noch eine Sortierlogik. Man kann den gewünschten Zeitraum auswählen, sollte kein Datum gewählt werden, wird automatisch das aktuelle Tagesdatum sowie der letzte Tag des Quartals gewählt. Zusätzlich kann der gewünschte Behandler gewählt werden. Bei der Anwahl "ein Brief pro Patient" wird bei dem Patienten nur ein Brief erstellt, auch wenn er in 3 Krankheiten eingeschrieben ist. Zusätzlich wurde die Funktion eingepflegt, dass Patienten angezeigt werden können, die eingeschrieben sind aber keine Dokumentation vorliegen haben.

Zusatzmodul chronische Herzinsuffizienz

Wird bei der Erstellung einer KHK Doku entsprechend angewählt. Zusätzlich wird noch der Wert Serum- Elektrolyte, sowie regelmäßige Gewichtskontrolle abgefragt.